FRIGOBLOCK

SOLUTIONS DE TRANSPORT FRIGORIFIQUES

POUR AUJOURD'HUI ET DEMAIN



THERMO KING



Technologie de réfrigération électrique

- CAPACITÉ ÉLEVÉE
- EFFICACITÉ OPTIMALE
- RÉDUCTION DE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
- FAIBLE NIVEAU SONORE
- LÉGÈRE
- PARÉE POUR L'AVENIR

DÉCOUVREZ LA GAMME ÉLECTRIQUE

SERIE FK

POUR GROUPES FRIGORIFIQUES
POUR PORTEURS



Le Groupe frigorifique pour le transport exigeant en distribution urbaine, **monté sur la paroi frontale** de la caisse au-dessus de la cabine. L'évaporateur est complètement intégré dans le groupe frigorifique ce qui permet d'exploiter le compartiment de chargement à 100 % et protège la marchandise contre tout dommage. La **série FKi** est dotée de filtres onduleurs intégrés pour des porteurs équipés de plusieurs évaporateurs internes.

- PUISSANCE DE RÉFRIGÉRANT HAUTE PERFORMANCE JUSQU'À 32.000 W
- CONSOMMATION DE CARBURANT RÉDUITE DE 50 % EN MOYENNE
- ÉVAPORATEUR INTÉGRÉ
- EFFICACITÉ ÉLEVÉE
- RÉFRIGÉRANT ÉCOLOGIQUE R410A
- LE MÉCANISME D'INCLINAISON HYDRAULIQUE PERMET DE RÉDUIRE LA HAUTEUR TOTALE JUSQU'À 300 MM



FK 13 FK 24 FK 25 L FK 25i
FK 13 L FK 25 FK 25 SL FK 35i

SERIE HK

POUR DES SEMI-REMORQUES
À BARRE D'ATTELAGE



Ce groupe frigorifique **monté sur la paroi avant** permet de garder vos semi-remorques à barre d'attelage à la bonne température. **L'évaporateur intégré** vous permet d'exploiter pleinement l'espace de chargement précieux. Le groupe complet étant monté sur des charnières permet **l'accès à tous les éléments pour l'entretien** même si le véhicule est chargé.

- PUISSANCE DE RÉFRIGÉRANT HAUTE PERFORMANCE JUSQU'À 23.300 W
- CONSOMMATION DE CARBURANT RÉDUITE DE 60 % EN MOYENNE
- POIDS LÉGER, GRANDES PERFORMANCES
- DÉGIVRAGE ULTRA RAPIDE PARPOMPE À CHALEUR AVEC VANNE 4 VOIES
- GRANDE SURFACE D'ÉCHANGE THERMIQUE AVEC COEFFICIENT DE RENDEMENT ÉLEVÉ
- RÉFRIGÉRANT ÉCOLOGIQUE R410A



HK 23 HK 25
HK 25 L HK 25 SL


DÉCOUVREZ LA GAMME ÉLECTRIQUE

SERIE EK
GROUPES FRIGORIFIQUES DITS « SPLIT »
MONTÉS SOUS CHÂSSIS



Pour des **véhicules avec une caisse de faible hauteur ou des fourgons**, il y a possibilité d'utiliser le groupe frigorifique Split System avec l'unité de condensation EK **montée sous le chassis** et le groupe évaporateur RE monté dans le compartiment à marchandises.

- PUISSANCE DE RÉFRIGÉRANT HAUTE PERFORMANCE JUSQU'À 23.600 W
- CONSOMMATION DE CARBURANT RÉDUITE DE 60 % EN MOYENNE
- EFFICACITÉ ÉLEVÉE
- RÉFRIGÉRANT ÉCOLOGIQUE R410A
- POIDS LÉGER ET CONCEPTION COMPACTE




EK 13 L EK 25 L EK 25 SL
EK 13 EK 25

SERIE DK
GROUPES FRIGORIFIQUES DITS « SPLIT »
INTÉGRÉS À LA TOITURE



Si vous avez besoin d'un contrôle de la température dans des combinaisons **porteurs/ semi-remorques de gros volumes** et des caisses interchangeables, vous pouvez entièrement intégrer le groupe **frigorifique DK** ainsi que l'évaporateur RE dans la toiture de la caisse.

- PUISSANCE DE RÉFRIGÉRANT HAUTE PERFORMANCE JUSQU'À 23.600 W
- CONSOMMATION DE CARBURANT RÉDUITE DE 60 % EN MOYENNE
- EFFICACITÉ ÉLEVÉE
- RÉFRIGÉRANT ÉCOLOGIQUE R410A
- POIDS LÉGER ET CONCEPTION COMPACTE



DK 23
DK 25

SERIE RE
EVAPORATEURS ADDITIONNELS
POUR VÉHICULES
MULTI-COMPARTIMENTS




Nos évaporateurs ultra-plats peuvent être utilisés avec **les combinaisons dites « split » EK/DK + RE**, mais aussi lorsque vous avez besoin de groupes frigorifiques supplémentaires dans vos porteurs à **plusieurs compartiments**. Grâce à leur compacité, de nombreuses solutions multi-compartiments sont possibles avec un espace de chargement optimal.

- FLEXIBILITÉ MAXIMALE
- DÉGIVRAGE ULTRA RAPIDE PARPOMPE À CHALEUR AVEC VANNE 4 VOIES
- VENTILLATION RADIALE PLATE POUR UN DÉBIT D'AIR OPTIMAL
- TRÈS HAUTE RÉSISTANCE ET ULTRA-PLAT



RE 11-1S RE 11-2 RE 44-2
RE 42-1 RE 22-2

GENERATRICE
SYSTÈMES TRIPHASÉS



Frigoblock est le principal fournisseur de systèmes d'entraînement de groupes frigorifiques par alternateurs, avec 40 ans d'expérience et soutenu par les leaders des constructeurs de porteurs.

- EFFICACITÉ ET CAPACITÉ ÉLEVÉES
- FORMAT COMPACT
- LÉGÈRE
- DURÉE DE VIE PROLONGÉE
- INSTALLATION FACILE



G 17 AW 22,5
G 24 AW 30

Solutions frigorifiques de transport

DÈS AUJOURD'HUI, LA TECHNOLOGIE DE DEMAIN

Efficace

Notre technologie vous permet d'en **faire plus avec moins**.Des performances élevées avec une consommation faible en carburant et une facilité d'entretien exceptionnelle résultent en une solution frigorifique extrêmement rentable.

Propre

Faites le bon choix pour l'environnement et votre chaîne du froid. Avec nos **solutions électriques**, associées à notre fluide frigorigène **R401a présentant un PRP faible** et nos produits **extrêmement efficaces**, vous êtes prêt pour les réglementations actuelles et futures.

Maintenant

Il y a toujours un groupe frigorifique Frigoblock adapté à votre parc et à vos besoins.
Notre gamme comprend des systèmes de contrôle de la **température pour de nombreuses applications**. Avec plus de 40 ans d'expérience et d'expertise, notre technologie vise à vous aider, vous et vos clients, en vous proposant des solutions parées pour l'avenir.



Êtes-vous prêt à faire face aux enjeux à venir en matière de transport ?

DÉCOUVREZ L'ENSEMBLE DE NOTRE GAMME DE PRODUITS ET TOUTES NOS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SUR
WWW.FRIGOBLOCK.COM



Thermo King - par Trane Technologies (NYSE : TT), innovateur mondial dans le domaine de la climatisation, est le leader mondial des solutions de transport durable sous température dirigée. Depuis 1938, Thermo King fournit des solutions de transport sous température contrôlée pour diverses applications, parmi lesquelles les semi-remorques, les caisses de porteurs, les bus, le fret aérien, les conteneurs maritimes, et les wagons ferroviaires.

FRIGOBLOCK GMBH
WEIDKAMP 274, D-45356 ESSEN
T + 49 (0)201/61301-0

EMAIL@FRIGOBLOCK.COM
WWW.FRIGOBLOCK.COM

© 2022 FRIGOBLOCK 09-2022 - FR