FRIGOBLOCK

РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЕФРИЖЕРАТОРНОГО ТРАНСПОРТА

НА СЕГОДНЯ И НА ЗАВТРА



THERMO KING

Электрическая холодильная технология

– ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
– ОПТИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
– СНИЖЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
– НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
– МАЛЫЙ ВЕС
– ГОТОВНОСТЬ К БУДУЩЕМУ


ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

СЕРИЯ FK
ДЛЯ КУЗОВНЫХ ГРУЗОВИКОВ



Эта установка, **смонтированная на передней стенке** и расположенная над кабиной водителя, отвечает высоким требованиям дистрибуции. **Встроенный испаритель** позволяет размещать груз до самой передней стенки. При этом не теряется погрузочная высота и не повреждаются ни испаритель, ни товары. **Серия FKi** оснащена встроенными инверторами для кузовных грузовиков с несколькими внутренними испарителями.

– ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 32 000 ВТ
– НА 50 % МЕНЬШЕ РАСХОД ТОПЛИВА
– ВСТРОЕННЫЙ ИСПАРИТЕЛЬ
– ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
– ХЛАДАГЕНТ R410A С НИЗКИМ ПГП
– ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ НАКЛОНА ПОЗВОЛЯЕТ СЭКОНОМИТЬ ДО 300 ММ ОБЩЕЙ ВЫСОТЫ



FK 13 FK 24 FK 25 L FK 25i
FK 13 L FK 25 FK 25 SL FK 35i

СЕРИЯ HK
ДЛЯ ПОЛУПРИЦЕПОВ И АВТОМОБИЛЕЙ С БУКСИРНОЙ СЦЕПКОЙ



Эта холодильная установка, **смонтированная на передней стенке,** поддерживает нужную температуру в ваших автомобилях с буксирной сцепкой и полуприцепах. **Встроенный испаритель** позволяет использовать всё ценное грузовое пространство. Установку можно открыть с помощью шарнирных петель, чтобы получить **удобный полный доступ для обслуживания**, даже когда ваш полуприцеп полностью загружен.

– ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 23 300 ВТ
– НА 60 % МЕНЬШЕ РАСХОД ТОПЛИВА
– МАЛЫЙ ВЕС, ВЫСОКИЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
– 4-ХОДОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ ДЛЯ БЫСТРЫХ ЦИКЛОВ ОТТАЙКИ
– БОЛЬШИЕ ПОВЕРХНОСТИ ТЕПЛООБМЕНА С ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
– ХЛАДАГЕНТ R410A С НИЗКИМ ПГП



HK 23 HK 25
HK 25 L HK 25 SL


ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

СЕРИЯ EK
СПЛИТ-СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
С ПОДКУЗОВНЫМ МОНТАЖОМ



Для **кузовов небольших грузовиков или полуприцепов со сквозной погрузкой** компания Frigoblock разработала сплит-систему охлаждения, состоящую из **конденсатора EK, монтируемого под полом,** и испарителя RE.

- ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 23 600 ВТ
- НА 60 % МЕНЬШЕ РАСХОД ТОПЛИВА
- ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
- ХЛАДАГЕНТ R410A С НИЗКИМ ПГП
- ЛЁГКАЯ И КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ



EK 13 L EK 25 L EK 25 SL
EK 13 EK 25

СЕРИЯ DK
КРЫШНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ОХЛАЖДЕНИЯ



Если вам требуется регулирование температуры в **крупногабаритных автопоездах, включающих грузовые автомобили и полуприцепы,** и в сменных кузовах, вы можете полностью встроить **холодильный агрегат DK**, а также испаритель RE в крышу кузова.

- ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 23 600 ВТ
- НА 60 % МЕНЬШЕ РАСХОД ТОПЛИВА
- ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
- ХЛАДАГЕНТ R410A С НИЗКИМ ПГП
- ЛЁГКАЯ И КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ



DK 23
DK 25

СЕРИЯ RE
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСПАРИТЕЛИ ДЛЯ
РЕШЕНИЙ С НЕСКОЛЬКИМИ ОТСЕКАМИ




Наши сверхтонкие испарители можно использовать в **раздельных комбинациях EK/DK + RE**, а также в случае необходимости добавить дополнительные агрегаты в **грузовиках с несколькими отсеками**. Благодаря их компактной конструкции возможно множество решений для нескольких отсеков с оптимальным грузовым пространством.

- МАКСИМАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ
- 4-ХОДОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ ДЛЯ ОЧЕНЬ БЫСТРОЙ ОТТАЙКИ
- РАДИАЛЬНЫЙ ПЛОСКИЙ ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ВОЗДУХА
- ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЙ И УЛЬТРАТОНКИЙ




RE 11-1s RE 11-2 RE 44-2
RE 42-1 RE 22-2

ГЕНЕРАТОРЫ
3-ФАЗНЫЕ СИСТЕМЫ ГЕНЕРАТОРОВ



Компания Frigoblock — ведущий производитель систем привода генераторов, одобренный ведущими производителями грузовых автомобилей и обладающий более чем 40-летним опытом.

- ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И МОЩНОСТЬ
- КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- МАЛЫЙ ВЕС
- УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ
- ПРОСТАЯ ПРОЦЕДУРА МОНТАЖА



G 17 AW 22,5
G 24 AW 30

Решения для реф-рижераторного транспорта

ТЕХНОЛОГИИ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ УЖЕ СЕГОДНЯ

Эффективность

Наша технология позволяет **делать больше с меньшими затратами**. Высокая производительность при низком расходе топлива и очень удобное обслуживание представляют собой чрезвычайно экономичное решение для охлаждения.

Чистота

Поступайте правильно — и для окружающей среды, и для своей холодильной цепи. Благодаря нашим **электрическим решениям** в сочетании с нашим **хладагентом R410a с низким ПГП** и нашей **высокоэффективной** продукцией вы будете готовы соблюдать действующие и будущие нормативы.

Готовность

В ассортименте Frigoblock всегда найдётся установка, которая подходит для вашего автопарка и отвечает вашим потребностям. Портфель наших решений включает в себя **системы регулирования температуры для множества различных условий применения**. Обладая более чем 40-летним опытом, наши технологии помогут вам и вашим клиентам, предлагая решения, обращённые в будущее.



Готовы ли вы к задачам, которые вас ждут уже завтра?

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ И ВСЕМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ НА ВЕБ-САЙТЕ
WWW.FRIGOBLOCK.COM



FRIGOBLOCK — торговая марка Thermo King®. Компания Thermo King, посредством Trane Technologies (NYSE: TT), глобальной инновационной компании в области климата, является мировым лидером в сфере экологически рациональных транспортных решений для регулирования температуры. Компания Thermo King с 1938 года предлагает системы регулирования температуры на транспорте для различных областей применения, в том числе для полуприцепов, кузовов грузовиков, автобусов, воздушного транспорта, морских контейнеров и железнодорожных вагонов.

FRIGOBLOCK GMBH
WEIDKAMP 274, D-45356 ESSEN
ТЕЛ.: + 49(0)201-61-301-0

EMAIL@FRIGOBLOCK.COM
WWW. FRIGOBLOCK.COM

© 2022 FRIGOBLOCK 09-2022 - RU